

北科储运物流耗材招标公告

2023-2025 年度包装材料采购

招标公告

1. 招标条件

2022-2025 年度包装材料采购项目已具备招标条件，招标人为北京科学技术出版社有限公司，资金来源为企业自筹，现对该项目进行公开招标。

2. 本招标项目概况与招标范围

2.1 本招标项目名称：2023-2025 年度包装材料采购

2.2 合同估算价：150 万/年。

2.3 招标范围：2023-2025 年度包装材料采购（三复合牛皮纸、半透明打包带、珍珠棉、气泡带、纸箱、纸板）的技术参数、预估数量、供货地点、计划供货周期详见下表：

标包号	产品名称	技术参数	预估数量	计划供货周期
第 1 包	三复合牛皮纸	三复合包装纸由牛皮纸、聚乙烯防水膜和塑料编织布复合而成，及其它同行常用规格及质量更好的产品 1、规格要求：787mm*1100mm（±5mm） 2、重量要求：每张成品纸重量 110±3g。 3、投标样品和质检报告要求：投标人须提供样品一张及第三方机构为样品出具的质检报告，须包括以下检测项目：（1）耐破度（参照 GB/T 22865-2008）单位：kPa；（2）纵向撕裂度（参照 GB/T 22865-2008）单位：mN；（3）吸水性（参照 GB/T 22865-2008）单位：g/m ² ；（4）防水性（参照 GB/T4745-2012）； 4、质量要求：（1）面纸：普通牛皮纸；（2）中间防渗膜：均匀粘连无断面；（3）内编织布：密织、平滑、均匀、无断面；（4）聚乙烯防水膜与塑料编织布须铺满、测量误差小于 5mm；不打卷、不起泡、防水、防潮、无破裂；（5）颜色为淡黄色；（6）无异味； 5、根据采购人要求，免费提供纸张印字服务。	30 万张/年	按照甲方要求分批供货，在收到甲方供货通知后 7 个工作日内完成供货。

第 2 包	半透明 打包带	<ol style="list-style-type: none"> 规格：11.5mm×0.7mm；宽：11.5±0.2 mm，厚：0.7±0.05mm；其它同行常用规格及质量更好的产品 材料：聚丙烯； 长度：3000 米/盘，下限误差不超过 2%； 抗拉力：1100N-1200N； 断裂伸长率：≤30%； 偏斜率：≤30mm / m； 结合点强度：大于 1000N； 适用机型：全自动打包机； 免费提供打包带印字服务。 纸管（心）重量：0.6±0.1kg； 纸管直径：19cm-22cm； 每盘包装带毛重：11±0.2kg； 每米包装带重量：3.40±0.1g。 	800-1000 盘/年	按照甲方要求分批供货,在收到甲方供货通知后 7 个工作日内完成供货。
第 3 包	珍珠棉 护角	<ol style="list-style-type: none"> 规格：护角（MM）80*30*30、100*30*50；垫片（MM）：1100*60*3；其它同行常用规格及质量更好的产品 材料为全新料聚乙烯，膜体乳白，无雾状朦胧感或灰尘感，无泛黄、发黑，异味情形； 产品储存于通风，整洁，阴凉干燥处，无异味无有害有毒物品污染的仓库内，远离热源。 包装方式：100 张/捆，装包装袋内。 	30-50 万 张/年	按照甲方要求分批供货,在收到甲方供货通知后 7 个工作日内完成供货。
第 4 包	纸箱、 纸板、 飞机盒	<ol style="list-style-type: none"> 纸箱（长、宽、高 CM）：31*11*26、30*25*20、46*31*25；纸板（CM）：35*60、30*50、26*43；飞机盒：37*32*3、37*32*5；其它同行常用规格及质量更好的产品 纸箱 AB 楞，面纸 160 克里纸 130 克楞双 120 高强；纸板 B 楞面 130 里 130 克 楞 130 高强 外观：纸板无缺材、薄边、开胶，切边整齐，表面清洁平整 耐破：≥600 边压强度（N/M）：≥2800 厚度（mm）：≥7.0 粘合强度（N/M）：≥400 含水率（%）：≤14 瓦楞纸板符合 GB/T6544-2008 要求，纸箱符合 GB/T6543-2008 要求,提供投标样品和质检报告； 	30-50 万/ 张（个）/年	按照甲方要求分批供货,在收到甲方供货通知后 7 个工作日内完成供货。

		10、 包装方式：按整数捆捆		
第 5 包	气泡袋	<p>1、规格：气泡袋尺寸小号：29*18+8 厘米，中号：33*22+9 厘米；大号：36*23+10；特大号：42*25+19 厘米，定制号：48*30+8 厘米；及其它同行常用规格；其它同行常用规格及质量更好的产品；</p> <p>2、参数要求： 1、外层 BOPP 拉伸膜厚度$\geq 30\mu\text{m}$；2、克重$\geq 130\text{g}/\text{m}^2$；3、气泡尺寸$9\text{mm}\times 3\text{mm}$，气泡高度$3.4\text{mm}$；4、坏泡率$\leq 0.5\%$；5、封口胶温度范围$-20\sim 45^\circ\text{C}$。</p> <p>3、验收标准：材料为全新料，外层与内层粘合良好，不脱层；气泡膜塑化良好，膜体透明，无雾状朦胧感或灰尘感，无泛黄、发黑情形；压边牢固，两手从内部撑压边不可撑开；表面平整，无明显损坏，无污垢。</p> <p>4、包装方式：整数成捆、装编织袋，</p>	50-100 万/个/年	按照甲方要求分批供货,在收到甲方供货通知后 7 个工作日内完成供货。
其 它 耗材	牛皮纸	80 克，单层牛皮纸，尺寸 787*450、787*350		按照甲方要求分批供货,在收到甲方供货通知后 7 个工作日内完成供货。
	不干胶标签	合成撕不烂不干胶 100*75*800 张、热敏 100*75*800，碳带		
	塑封膜	pE 聚 乙 烯 宽 400mm*19um 、 500mm*19um 、 380mm*15um,360mm15um,340mm15um,320mm*15um		
	胶带	BOPP宽度 4.5 厘米，长度 150 米，印出版社字样		
	缠绕膜	POF收缩膜、规格 50 公分宽 \times 05 公斤缠绕膜宽度 500 毫米，		

注：

- 1、投标人应以“标包”为单位进行投标，投标货物应涵盖“标包”内列明的所有产品。
- 2、投标人应以“包”为单位编制投标文件。
- 3、其他耗材可以以公司为单位附报价及样品在标包内。

3. 投标人资格要求

(1)在中华人民共和国境内依法注册的资格具有独立法人资格的制造商或授权代理商。

**(2)投标人自 2019 年 1 月 1 日以来(以合同签订日期为准)，
须**

- 3.1 投标人须具备以下资格条件，并具备承担本招标项目的相应能力。

至少具有 1 项类似材料的供货业绩（业绩证明材料：合同复印件）。

3.2 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司及其全资子公司、控股公司，不得同时参加本招标项目投标。

3.3 本次招标不接受联合体投标。

4. 投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2023 年 02 月 15 日 16 时 00 分，地点为 北京市西直门南大街 16 号，东楼 5 层法务部。

5.2 逾期送达的投标文件，招标人不予受理。

5. 发布公告的媒介

本次招标公告在 北京科学技术出版社官网平台 上发布。

6. 联系方式

储运物流：010-80841570

法务部：13241648741

2023 年 1 月 28 日